ISO 9001 : 2015



СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПП

InstalPlast task®

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПП

Трубы и фитинги внутренней канализации предназначаются для:
установок , отводящих нечистоты и стоки социально-бытового происхождения;
вентиляционных проводов, связанных с этими установками;
установок для дождевой воды внутри конструкции здания.

Сырьё для производства - блочный кополимер PP-B. Трубы и фитинги из PP в настоящее время наиболее часто применяются на рынке внутренних установок Польши. Это вызывается многими преимуществами этой системы, к которой, между прочим, засчитывают:

Стойкость на воздействие высокой температуры (до 90°C). Трубы и фитинги выдерживают долгосрочный проток горячей воды, находя применение там, куда отводится значительное количество стоков высокой температуры.

Стойкость на воздействие большенства химичеких веществ.

Скорость монтажа. Это является возможным благодаря совершенному качеству и обширному ассортименту элементов системы.

Срок годности системы. Оценивается на 50 лет эксплуатации. Существенной чертой труб и фитингов из PP является их значительная противоударная стойкость, особенно при низкой - температуре. Идеально гладкая поверхность внутри установки призводит к не закупориванию осадками.



Мы предлагаем продукты с наружным диаметром 32, 50, 75, 110 мм. Трубы доступны на участках 0,25; 0,315; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 пм. Все трубы и фитинги обладают вмонтированной на заводе губной прокладкой с силиконовым слоем для облегчённого монтажа.

Стандарты и документы:

PN EN 1451-1:2001
Национальная декларация исполнения

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПП

Труба канализационная из ПП	DN	Размер [mm]	Упаковка [шт.]	Цвет
PN - EN 1451 - 1	32	32x1,8x250	20	Белый
	32	32x1,8x315	20	Белый
	32	32x1,8x500	20	Белый
	32	32x1,8x1000	20	Белый
	32	32x1,8x2000	20	Белый
	50	50x1,8x250	30	Серый
	50	50x1,8x315	30	Серый
	50	50x1,8x500	30	Серый
	50	50x1,8x1000	30	Серый
	50	50x1,8x2000	30	Серый
	75	75x 1,9x 250	30	Серый
	75	75x1,9x315	30	Серый
	75	75x1,9x500	30	Серый
	75	75x1,9x1000	30	Серый
	75	75x1,9x2000	30	Серый
	75	75x1,9x3000	30	Серый
	110	110x2,7x250	30	Серый
	110	110x2,7x315	30	Серый
	110	110x2,7x500	30	Серый
	110	110x2,7x1000	50	Серый
	110	110x2,7x2000	50	Серый
	110	110x2,7x3000	50	Серый

ISO 9001 : 2015

InstalPlast łask®

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПП

Отвод

Размер [mm]	Упаковка [шт.]	Цвет
32/15°	100	Белый
32/30°	100	Белый
32/45°	100	Белый
32/67°	100	Белый
32/90°	100	Белый
50/15°	100	Серый
50/30°	100	Серый
50/45°	100	Серый
50/67°	100	Серый
50/90°	100	Серый
75/15°	60	Серый
75/30°	60	Серый
75/45°	60	Серый
75/67°	60	Серый
75/90°	60	Серый
110/15°	20	Серый
110/30°	20	Серый
110/45°	20	Серый
110/67°	20	Серый
110/90°	20	Серый

Тройник

Размер [mm]	Упаковка [шт.]	Цвет
32x32/45°	50	Белый
32x32/67°	50	Белый
32x32/90°	50	Белый
50x32/45°	100	Белый
50x32/67°	100	Белый
50x32/90°	100	Белый
50x50/45°	50	Серый
50x50/67°	50	Серый
50x50/90°	50	Серый
75x50/45°	50	Серый
75x50/67°	50	Серый
75x50/90°	50	Серый
75x75/45°	40	Серый
75x75/67°	40	Серый
75x75/90°	40	Серый
110x50/45°	20	Серый
110x50/67°	20	Серый
110x50/90°	20	Серый
110x75/45	20	Серый
110x75/67°	20	Серый
110x75/90°	20	Серый
110x110/45°	10	Серый
110x110/67°	10	Серый
110x110/90°	10	Серый

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПП

Муфта надвижная

Размер [mm]	Упаковка [шт.]	Цвет
32	100	Белый
50	100	Серый
75	15	Серый
110	20	Серый

Муфта двухраструбная

Размер [mm]	Упаковка [шт.]	Цвет
32	100	Белый
50	100	Серый
75	15	Серый
110	30	Серый

Крестовина

Размер [mm]	Упаковка [шт.]	Цвет
50x50x50/90°	50	Серый
110x50x50/90°	25	Серый
110x110x110/90°	15	Серый
110x110x110/45°	10	Серый

Ревизия

Размер [mm]	Упаковка [шт.]	Цвет
50	100	Серый
75	40	Серый
110	10	Серый

Редукция

Размер [mm]	Упаковка [шт.]	Цвет
50x32/90°	50	Белый
50x32	20	Белый
75x50	20	Белый
110x50	20	Белый
110x75	10	Белый
160x 110	10	Белый

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПП

Пробка



Размер [mm]	Упаковка [шт.]	Цвет
32	25	Белый
50	100	Серый
75	50	Серый
110	100	Серый

Переходник с манжетой



Размер [mm]	Упаковка [шт.]	Цвет
50/72	6	Серый
75/97	8	Серый
110/125	6	Серый
160/175	4	Серый

Вытяжка

Размер [mm]	Упаковка [шт.]	Цвет
50	5	Серый
75	5	Серый
110	5	Серый/Бро́нзовый
160	5	Серый/Бро́нзовый/Оранжевый

Манжета

Размер [mm]	Упаковка [шт.]
32	10
50	10
75	10
110	10
160	10



InstalPlast Łask sp. z o.o. sp. k.
Завод по производству
ul. Żeromskiego 66, 98-100 Łask
tel. +48 (43) 675 80 86
fax +48 (43) 675 80 86 wew. 210
www.instalplast.pl
e-mail: marketing@instalplast.pl

Дистрибьютор